

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.79 DEL 04-05-23

---

**Oggetto: ALLUVIONE SETTEMBRE 2022: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI APPROVATI DAL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALLE SCHEDE A0 E B0 - DITTA: ANALISI CONTROL DI CORRIDONIA (MC)**

---

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**DETERMINA TECNICO N. 79 DEL 04/05/2023**

**ALLUVIONE SETTEMBRE 2022: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI APPROVATI DAL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALLE SCHEDE A0 E B0 - DITTA: ANALISI CONTROL DI CORRIDONIA (MC).**

#### **Premesso:**

- Che in data 16.09.2022, a seguito delle ingenti piogge che stavano colpendo il territorio comunale, l'Ing. Massacci Lorenzo, in qualità di responsabile del settore tecnico del Comune di Fiuminata, eseguiva alcuni sopralluoghi riscontrando quanto segue:
  - Nella frazione Castello, a seguito dell'ingente quantità d'acqua caduta, il fosso delle Spiante è tracimato e si stanno verificando diversi allagamenti di case private e stabili comunali presenti nei giardini pubblici; Le strade sono invase da melma ed inerti;
  - Si rileva la presenza di alcuni alberi caduti all'interno dell'alveo del Fiume Potenza che ostruiscono il normale decorso delle acque;
  - In altre frazioni e strade comunali o vicinali di uso pubblico si rileva la presenza di acqua torrenziale che sta provocando danni al fondo stradale con trasporto di melma ed inerti;
  - Molti fossi principali in varie frazioni sono ostruiti da detriti e fango;
  - Il fango trasportato dalle piogge torrenziali ha otturato le fognature pubbliche in diverse frazioni ed i tombini di scolo laterali nelle strade esterne;
  - In loc. Castello e Fonte di Brescia il materiale lapideo trasportato a valle ha completamente riempito le briglie ed in parte l'alveo.
- Che data la condizione di pericolo con elevato rischio di allagamenti e danni al patrimonio pubblico e privato con decreto Sindacale n. 13 del 16.09.2022 veniva attivato il COC;

- Che l'Ing. Massacci Lorenzo responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Fiuminata, ritenuto necessario intervenire immediatamente a salvaguardia della pubblica incolumità provvedeva alla redazione di un verbale di somma urgenza (prot. n. 6023 del 20.09.2022) ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 6023 nel quale:
  - veniva accertata la situazione di somma urgenza;
  - venivano individuati i lavori di somma urgenza necessari a fronteggiare la situazione emergenziale descritta ed a ripristinare le condizioni di sicurezza pubblica e privata;
- Che nel suddetto verbale, essendo previsti ingenti interventi comportanti un impegno finanziario non sostenibile dall'Ente, l'Amministrazione dava mandato al suddetto Responsabile di provvedere a far eseguire solamente le opere di immediato soccorso in attesa di verificare la possibilità di aiuto concreto da parte della Regione/Governo;
- Che all'uopo, l'Ing. Massacci Lorenzo responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Fiuminata, provvedeva alla redazione di un nuovo verbale di somma urgenza (prot. n. 6047 del 20.09.2022) ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 6023 nel quale venivano individuati, tra quelli inizialmente previsti, i lavori di somma urgenza improcrastinabili per un importo stimato di €. 10.000,00 dando atto che l'importo effettivo delle lavorazioni sarebbe stato dettagliatamente quantificato nella perizia giustificativa da redigere nel rispetto del termine previsto dal comma 4, dell'art. 163, del D.Lgs. 50/2016);
- Che con perizia giustificativa redatta dal Responsabile dell'Ufficio tecnico assunta al protocollo comunale n. 7454 del 24.11.2022 veniva individuato l'ammontare definitivo dei primi lavori/forniture eseguiti/e in somma urgenza;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 24.11.2022 è stata riconosciuta la legittimità delle spese ordinate a terzi per lavori pubblici di somma urgenza per far fronte ad una prima serie di interventi di messa in sicurezza del territorio comunale per un impegno finanziario di complessivi € 10.000,00;
- Che in merito a ciò, con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 24.11.2022, è stata riconosciuta, in ossequio a quanto disposto all'art. 191, comma 3, e all'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'approvazione in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 dei primi lavori improcrastinabili sopra indicati;
- Che nel frattempo con Delibera del Consiglio dei Ministri del 16.09.2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici sopra richiamati relativamente ad alcune zone delle Provincie di Ancona e Pesaro-Urbino per un periodo di 12 mesi;
- Che con Ordinanza n. 922 del 17.09.2022, successivamente integrata con Ordinanza n. 924 del 20.09.2022, del capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state individuate le prime disposizioni per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici sopra richiamati, con la contestuale nomina di un commissario straordinario al quale è stata demandata la predisposizione di un piano di interventi da realizzare con le procedure di somma urgenza, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile stessa, volti:
  - al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.
- Che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19.10.2022 è stato esteso al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di macerata limitrofi alla Provincia di Ancona, compreso anche il Comune di Fiuminata;
- Con Decreto del Commissario delegato agli eventi meteorologici settembre 2022 n. 8 del 24 novembre 2022 è stato altresì:
  - o individuato, ad integrazione del Decreto del Commissario delegato n. 4 del 30 settembre 2022, vista anche la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022 e le ulteriori esigenze segnalate da altri comuni delle province di Pesaro Urbino, di Ancona e di Macerata, l'elenco dei Sindaci dei Comuni di seguito elencati quali Soggetti attuatori per l'espletamento delle attività ivi previste al punto 2 del predetto decreto: a) per il territorio ricadente nella Provincia di Pesaro Urbino: i Sindaci dei Comuni di Fossombrone, Pesaro, San Lorenzo In Campo, Fano, Mondolfo e Monteporzio; b) per il territorio ricadente nella Provincia di Ancona: i Sindaci dei Comuni di Belvedere Ostrense, Castelfidardo, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Fabriano, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Montemarciano, Montecarotto, Morro d'Alba, Polverigi, San Marcello, San Paolo di Iesi, Serra San Quirico, Staffolo, Poggio San Marcello, Rosora; c) per il territorio ricadente nella Provincia di Macerata: i Sindaci dei Comuni di Apiro, Appignano, Camerino, Cingoli, Esanatoglia, **Fiuminata**, Gagliole, Matelica, Mogliano, Monte San Giusto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Porto Recanati, Recanati, San Severino Marche, Sefro, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Penna San Giovanni e Petriolo;
  - o individuati quali Soggetti Attuatori per le attività di coordinamento della gestione dei rifiuti di livello sovracomunale gli Ambiti Territoriali Ottimali nel seguito elencati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 922 del 17.09.2022: a) ATO 1 Pesaro e Urbino; b) ATO 2 Ancona; c) ATO 3 Macerata;
  - o stabilito altresì che tutti i Sindaci dei Comuni sopra individuati, oltre quelli già indicati nel Decreto del Commissario delegato n. 4 del 30 settembre 2022, sono nominati Soggetti attuatori per la raccolta, smaltimento o avvio a recupero dei rifiuti e dei materiali derivanti dagli eventi meteorologici del 15 e 16 settembre 2022 nel loro territorio;
  - o stabilito che, a i sensi dell'art. 1, comma 8 dell'OCDPC n. 922/2022, ai Soggetti attuatori sono erogate le risorse finanziarie necessarie, nei limiti delle risorse appositamente stanziare nella contabilità speciale di cui all'art. 9 della medesima ordinanza, previo rendiconto delle spese mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei Soggetti attuatori, il Commissario delegato può erogare anticipazioni per consentire il pronto avvio degli interventi;
  - o stabilito che i Soggetti Attuatori agiscono sulla base di specifiche direttive del Commissario delegato o del Vice Commissario delegato nominato con decreto n. 5/OCDPC922 del 30.09.2022, il quale ha il compito di coadiuvare il Commissario

delegato nelle attività di gestione dell'emergenza, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori;

- Che il Vice Commissario Delegato per gli interventi in oggetto, Ing. Stefano Babini della Regione Marche, in attuazione dell'art. 12-bis del decreto legge 18 novembre 2022 n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023 n. 6, con nota assunta al protocollo comunale n. 1685 del 23.03.2023 ha comunicato al Comune l'approvazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del secondo piano relativo agli interventi urgenti, delle schede A0 e B0 composto tra l'altro dalle seguenti opere:

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262447	MC	FIUMNATA	Comune FIUMNATA	MESSA IN SICUREZZA DELLE ARGINATURE E DELLE SPONDE DEL FIUME POTENZA NEL TERRITORIO COMUNALE E RIMOZIONE MATERIALE ALLUVIONALE E VEGETALE	Rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberatura in alveo. Ripulitura e risagomatura alveo, smassamento di accumuli ghiaiosi e sedimenti e svuotamento delle briglie. Ripristino della sezione di deflusso (eliminazione nei tratti critici dei materiali litioidi, trasportati e accumulati) Sistemazione e protezione spondale (risagomatura, sostituzione di elementi di gabbionata metallica ove necessario)	150.000 €
262450	MC	FIUMNATA	Comune FIUMNATA	RIPULITURA ALVEO, MESSA IN SICUREZZA DEI FOSSI	Ripristino della sezione di deflusso (ripulitura e risagomatura alveo, smassamento di accumuli ghiaiosi e sedimenti e svuotamento delle briglie, eliminazione nei tratti critici dei materiali litioidi, trasportati e accumulati). Sistemazione e protezione spondale (risagomatura, sostituzione di elementi di gabbionata metallica ove necessario)	125.000 €
262460	MC	FIUMNATA	Comune FIUMNATA	SISTEMAZIONE STRADE DI COLLEGAMENTO E PULIZIA MATERIALE GHIAIOSO	SISTEMAZIONE DELLE STRADE PER MEZZO DI: RIPARAZIONE DEI DISSESTI ORIGINATI DALLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE ECCEZIONALI SCARIFICATURA E RIPRISTINO DEL CORRETTO LIVELLAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE RIPOSIZIONAMENTO SU PERCORSO IDONEO DEL MATERIALE NATURALE STABILIZZATO DISCONNESSO E RIPRISTINO CUNETTE ESTERNE ALLA SEDE STRADALE PER DEFLUSSO ACQUE RIPARAZIONE BUCHE E DISCONNESSIONI SU TRATTI ASFALTATI	95.000 €

- Che nella suddetta nota il Vice Commissario Delegato per gli interventi in oggetto, Ing. Stefano Babini della Regione Marche, ha richiesto al Comune l'invio della dichiarazione del nesso di casualità tra l'evento alluvionale del 15 settembre 2022 e successivi e gli interventi sopraelencati;
- Che la suddetta dichiarazione è stata inviata alla Regione Marche in data 05.04.2023 con protocollo n. 1958;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 04.04.2023, da ratificare in Consiglio, prendendo atto dei finanziamenti suddetti, è stata approvata apposita variazione di bilancio;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 04.04.2023, prendendo atto dei finanziamenti suddetti, è stato dato atto che per l'esecuzione delle suddette opere, sentito per le vie brevi il suddetto Vice Commissario Delegato per gli interventi in oggetto, Ing. Stefano Babini della Regione Marche, si può procedere in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e con i poteri derogatori dettati dall'Ordinanza n. 922 del 17.09.2022 del capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri successivamente integrata con Ordinanza n. 924 del 20.09.2022;
- Che tali opere riguardano in particolare:
  1. Messa in sicurezza dell'area relativa alle sorgenti del fiume Potenza in loc. Fonte di Brescia con la realizzazione di opere atte alla sistemazione e pulitura dell'alveo e lo svuotamento delle briglie esistenti – CUP: I48H23000040001;

2. Messa in sicurezza del fosso delle Spiante in loc. Castello con la realizzazione di opere atte alla sistemazione e pulitura dell'alveo e lo svuotamento delle briglie esistenti – CUP: I48H23000050001;
3. Ripristino viabilità strada Le Spiante Castello – Fonte del Piscio attualmente interrotta con interventi – CUP: I47H23000310001;

**Considerato:**

- Che, preliminarmente all'esecuzione degli interventi urgenti approvati di cui alle schede A0 e B0, è necessario disporre il campionamento del materiale inerte da scavo eventualmente da rimuovere, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinanti e determinare il codice CER del prodotto per un possibile futuro reimpiego/recupero dello stesso se necessario, come previsto da normativa;
- Che pertanto risulta necessario procedere urgentemente all'affidamento del servizio di campionamento suddetto;
- Che l'art. 163 del D.lgs. 50/2016, in materia di "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile", al comma 1 stabilisce che "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità";
- Che inoltre il comma 2, del su citato articolo, dispone "L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente";
- Che comunque anche ai sensi degli art.li 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti), le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38; Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- Che il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, così come modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, ha previsto la sospensione sino al 30.06.2023 dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza e pertanto il Comune può svolgere autonomamente la suddetta procedura di affidamento;

- Che ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, si può procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura inclusa la progettazione) fino a 139.000,00 € e per lavori fino a 150.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici;
- Che dato l'importo modesto occorrente per il servizio in questione (importo < a €. 5.000,00 - Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), il Comune può procedere direttamente senza dover ricorrere ad una centrale di committenza qualificata o all'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;
- Ritenuto pertanto, considerato il modesto importo, poter espletare detto affidamento tramite procedura di acquisizione diretta secondo il combinato disposto dato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, a sua volta di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, e dall'art. 37 commi 1-2-4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Che per la procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risultano le seguenti clausole essenziali:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Affidamento del servizio di campionamento delle terre e rocce da scavo interessate dall'alluvione, necessario per l'esecuzione degli interventi urgenti approvati dal Dipartimento della Protezione Civile di cui alle schede A0 e B0.
FORMA DEL CONTRATTO	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri/sottoscrizione per accettazione determina di affidamento.
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nella presente Determinazione che assume valore legale.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto senza consultazione di più operatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29.07.2021. Il rispetto dell'art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è garantito mediante acquisizione digitale dell'offerta.
REQUISITI	Per la presente procedura di affidamento si verifica il possesso dei requisiti minimi dell'operatore economico: <ul style="list-style-type: none"> <li>- requisiti di ordine generale;</li> <li>- idoneità professionale.</li> </ul>

- Che l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge, recita che “gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- Che è pertanto possibile procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
- Che per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n 81, e che, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €. 0,00;
- Che l'affidamento è costituito da un unico lotto per motivi di organicità, di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti;

**Visto:**

- Il preventivo assunto al prot. comunale con il n. 2584 del 03/05/2023 della Ditta Analisi Control srl, Via della Meccanica 1, 62014, Corridonia (MC), P.I. 01019440435, interpellata all'uopo per le vie brevi, per l'esecuzione del servizio di campionamento, avente un prezzo a campione pari a:
  - € 102,48 (€ 84,00 imponibile + € 18,48 Iva 22%) per terre e rocce da scavo – CER 17 05 04;
  - € 128,10 (€ 105,00 imponibile + € 23,10 Iva 22%) per terre da scavo – D.P.R. 120 13/06/2017.
- Che si ritiene indispensabile effettuare i seguenti campionamenti per un costo complessivo di €. 922,32 Iva 22% compresa:
  - Per lavori di Messa in sicurezza dell'area relativa alle sorgenti del fiume Potenza in loc. Fonte di Brescia con la realizzazione di opere atte alla sistemazione e pulitura dell'alveo e lo svuotamento delle briglie esistenti – CUP: I48H23000040001:
    - o n. 1 campionamenti per terre e rocce da scavo – CER 17 05 04 e n. 1 campionamenti per terre da scavo - D.P.R. 120 13/06/2017, per una spesa totale di €. **230,58** Iva compresa
  - Per lavori di Messa in sicurezza del fosso delle Spiante in loc. Castello con la realizzazione di opere atte alla sistemazione e pulitura dell'alveo e lo svuotamento delle briglie esistenti – CUP: I48H23000050001:
    - o n. 2 campionamenti per terre e rocce da scavo – CER 17 05 04 e n. 2 campionamenti per terre da scavo - D.P.R. 120 13/06/2017, per una spesa totale di €. **461,16** Iva compresa;
  - Per lavori di ripristino viabilità strada Le Spiante Castello – Fonte del Piscio attualmente interrotta con interventi – CUP:I47H23000310001;
    - o n. 1 campionamenti per terre e rocce da scavo – CER 17 05 04 e n. 1 campionamenti per terre da scavo - D.P.R. 120 13/06/2017, per una spesa totale di €. **230,58** Iva compresa;

Ritenuta congrua l'offerta ed in linea con i prezzi di mercato;

Ritenuto pertanto poter procedere con l'affidamento del servizio in questione alla Ditta specializzata denominata Analisi Control srl di Corridonia (MC), che si è resa disponibile ad effettuare immediatamente il servizio;

**Visto:**

- Che inoltre l'affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC perché di importo inferiore ad €. 40.000,00 (vedi delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022);
- Che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Analisi Control srl di Corridonia (MC), acquisito dal portale dell'INAIL, con scadenza al 15.07.2023;

DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;

**Visti:**

- Il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120;
- Il Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge 29 Luglio 2021 n. 108;
- Le linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati i poteri derogatori dettati dall'Ordinanza n. 922 del 17.09.2022 del capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri successivamente integrata con Ordinanza n. 924 del 20.09.2022;

Dichiarato di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visti i Codici Unico Progetto contrassegnati l'appalto del servizio in questione:

- o **I48H23000040001 - I48H23000050001 - I47H23000310001;**

Visto il Codice Identificativo Gara contrassegnato all'appalto di servizio in questione:

- o **Z0C3B173DE - Z893B1733E - Z693B04C52;**

Per le motivazioni sopra esposte:

**DETERMINA**

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;



- Di assumere, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120, apposito impegno di spesa a favore della Ditta Analisi Control srl, Via della Meccanica 1, 62014, Corridonia (MC), P.I. 01019440435, quale compenso relativo al servizio di campionamento delle terre e rocce da scavo interessate dall'alluvione, necessario per l'esecuzione degli interventi urgenti approvati dal Dipartimento della Protezione Civile di cui alle schede A0 e B0, per un costo complessivo di €. 922,32 Iva 22% compresa così suddiviso:
  - Per lavori di Messa in sicurezza dell'area relativa alle sorgenti del fiume Potenza in loc. Fonte di Brescia con la realizzazione di opere atte alla sistemazione e pulitura dell'alveo e lo svuotamento delle briglie esistenti – CUP: I48H23000040001 – CIG: Z0C3B173DE;
    - o n. 1 campionamenti per terre e rocce da scavo – CER 17 05 04 e n. 1 campionamenti per terre da scavo - D.P.R. 120 13/06/2017, per una spesa totale di €. 230,58 Iva compresa
  - Per lavori di Messa in sicurezza del fosso delle Spiante in loc. Castello con la realizzazione di opere atte alla sistemazione e pulitura dell'alveo e lo svuotamento delle briglie esistenti – CUP: I48H23000050001 – CIG: Z893B1733E;
    - o n. 2 campionamenti per terre e rocce da scavo – CER 17 05 04 e n. 2 campionamenti per terre da scavo - D.P.R. 120 13/06/2017, per una spesa totale di €. 461,16 Iva compresa;
  - Per lavori di ripristino viabilità strada Le Spiante Castello – Fonte del Piscio attualmente interrotta con interventi – CUP: I47H23000310001 – CIG: Z693B04C52;
    - o n. 1 campionamenti per terre e rocce da scavo – CER 17 05 04 e n. 1 campionamenti per terre da scavo - D.P.R. 120 13/06/2017, per una spesa totale di €. 230,58 Iva compresa;
- Di approvare l'allegata offerta economica assunta al protocollo comunale n. n. 2584 del 03/05/2023;
- Di dare atto che per il presente affidamento si può procedere in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e con tutti i poteri derogatori dettati dall'Ordinanza n. 922 del 17.09.2022 del capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri successivamente integrata con Ordinanza n. 924 del 20.09.2022;
- Di dare atto che l'incarico suddetto dovrà essere espletato secondo le modalità e condizioni di seguito riportate:
  - o *Il compenso dovuto per lo svolgimento dell'incarico verrà liquidato come di seguito:*
    - *In un'unica soluzione entro 30 giorni dalla consegna dei certificati di prova previa verifica della regolarità contributiva e presentazione di regolari fatture;*
    - o *In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione della presente aggiudicazione ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;*
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del tecnico professionista in questione, a titolo di accettazione delle condizioni;

- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento/Dell'esecuzione, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, è individuato nell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale il quale non si trova in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto alla procedura in oggetto né situazioni per le quale è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - Di dare atto che il presente affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad €. 40.000,00 (vedi delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022);
  - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
  - Di impegnare:
    - o la spesa di €. 230,58, relativa ai campionamenti da eseguire nell'area sorgenti del Potenza a Fonte di Brescia, al capitolo n. 2554 art. 2;
    - o la spesa di €. 461,16, relativa ai campionamenti da eseguire sul fosso Le Spiante a Castello, al capitolo n. 2554 art. 3;
    - o la spesa di €. 230,58, relativa ai campionamenti da eseguire sulla strada Le Spiante - Castello, al capitolo n. 2554 art. 4;
- del bilancio corrente esercizio di cui al finanziamento di protezione civile suddetto;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria per il proseguo dell'iter procedurale.

**Spett.le**

Comune Di Fiuminata  
Via Roma, 30  
62025, Fiuminata (MC) - IT - Italia

**OGGETTO: Preventivo****001 Terre e rocce da scavo - CER 17 05 04**

Parametro	UM	Metodo
-		
Preparazione campione		UNI EN 15002:2015
Stato fisico	-	Visivo
Colore	-	Visivo
Odore	-	Sensoriale
Residuo secco a 105°C	%	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008
Residuo secco a 105°C	%	UNI EN 14346:2007 Met A
Residuo a 550°C (Solidi totali fissi a 550°C)	% s.s.	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008
Residuo a 550°C (Solidi totali fissi a 550°C)	%	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008
pH	unità di pH	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + UNI EN ISO 10523:2012
Idrocarburi C10-C40	mg/Kg	UNI EN 14039:2005
Arsenico totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Bario totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Berillio totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Cadmio totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Cobalto totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Cromo totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Cromo VI	mg/Kg	CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986
Rame totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Mercurio totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Molibdeno totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Nichel totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Piombo totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Antimonio totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Selenio totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Stagno totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Tellurio totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Tallio totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Vanadio totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Zinco Totale	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009

Tempi di esecuzione: 5gg lavorativi data ricevimento campione

Prezzo a Campione:

**€84,00**

**002 Terre da scavo - DPR 120 13/06/2017**

Parametro	UM	Metodo
-		
Frazione granulometrica da 2 cm a 2 mm	%	DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1
Residuo secco a 105°C	%	UNI EN 14346:2007 Met A
Arsenico	mg/kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Cadmio	mg/kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Cobalto	mg/kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Nichel	mg/kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Piombo	mg/kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Rame	mg/kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Zinco	mg/kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Mercurio	mg/kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Cromo totale	mg/kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Cromo VI	mg/kg s.s.	CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986
Idrocarburi pesanti C > 12	mg/kg s.s.	UNI EN ISO 16703:2011
<b>Tempi di esecuzione:</b> 5gg lavorativi data ricevimento campione		<b>Prezzo a Campione: €105,00</b>

**Note:**

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa.

**Si prega cortesemente di indicare il riferimento della presente offerta al momento dell'ordine di analisi.**

**La presente si intenderà comunque accettata in ogni sua parte all'arrivo dei campioni presso il nostro laboratorio.**

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

*Tutte le informazioni acquisite durante gli interventi riguardanti le attività, i prodotti, i processi saranno coperti dal segreto professionale, Analisi Control S.r.l. si impegna a non divulgare informazioni relative alla Vs Azienda, allo stesso modo Vi è fatto divieto di cedere a terzi o divulgare il presente documento, poiché il contenuto della presente offerta è strettamente riservato.*

*Il laboratorio è certificato UNI EN ISO 9001:2015 dal TÜV n. 50 100 2215.*

*Il ns. laboratorio è riconosciuto dalla Regione Marche quale laboratorio di analisi non annesso alle industrie alimentari ai fini dell'Autocontrollo.*

**CONDIZIONI DI FORNITURA**

**Validità offerta:** dal 03/05/2023 fino al 31/12/2023

**Modalità di pagamento:** BB 30 GG FM

**Fatturazione:** Fine Analisi

**IVA:** 22%

**Tempi di conservazione delle registrazioni**

Le registrazioni relative alle prove effettuate, saranno conservate per un periodo di 5 anni.

**Tempi di conservazione dei campioni**

I campioni analizzati saranno conservati per un periodo di 3 gg dalla data di emissione del rapporto di prova.

Trascorso tale periodo le aliquote di campione residuo delle analisi saranno destinate allo smaltimento, salvo diversa indicazione da parte del cliente (in tal caso si addebiteranno € 10,00/mese o frazione).

La mancanza di comunicazione scritta (anche mail) sarà considerata come mancanza di interesse alla conservazione dei campioni.

Fanno eccezione i campioni deteriorabili e i campioni la cui analisi risulta tecnicamente unica ed irripetibile, i quali saranno eliminati al termine delle prove.

Il cliente può richiedere in fase di accettazione dei campioni o tramite comunicazione successiva scritta (anche mail) di conservare il campione per periodi più lunghi; può richiedere inoltre la restituzione dei campioni previa comunicazione scritta (tale restituzione non può avvenire prima del tempo previsto per la conservazione).

**Metodi di prova**

Salvo diversa comunicazione scritta del cliente le metodiche analitiche verranno scelte da Analisi Control S.r.l..

Le metodiche analitiche indicate potrebbero subire variazioni in seguito ad aggiornamento normativo, senza invalidare l'offerta.

Eventuali variazioni al numero di prove indicate verranno tempestivamente comunicate al cliente tramite emissione di nuova offerta.

Il set analitico potrebbe subire variazioni a seguito della eventuale non corrispondenza dei campioni pervenuti in laboratorio, con quanto da Voi dichiarato.

**Regola decisionale**

Il laboratorio adotta la seguente regola decisionale per esprimere i valori di conformità e i pareri ed interpretazioni di incertezza:

- quando pertinente, un giudizio di conformità/non conformità del campione in relazione ai requisiti specificati dal cliente, alle disposizioni normative e dalle prescrizioni legislative applicabili cogenti, sulla base dei risultati analitici ottenuti. Tali informazioni vengono riportate in un apposito campo denominato "Giudizio" nel quale viene indicato anche il criterio secondo il quale dal confronto dei risultati analitici, ottenuti sul campione analizzato, con i limiti di riferimento cogenti, viene formulato l'esito di conformità o meno;

- quando appropriato o necessario, pareri, opinioni e interpretazioni sul campione analizzato, scaturite dai risultati analitici ottenuti sullo stesso (ad esempio raccomandazioni su come utilizzare i risultati). Tali informazioni vengono riportate in un apposito campo denominato "Pareri ed interpretazioni" non soggetto ad accreditamento.

Il laboratorio adotta la seguente regola decisionale per esprimere l'incertezza:

- se il valore della prova, riportato sul rapporto di prova, supera il limite di legge il dato analitico è da considerarsi al di fuori del limite. Se il valore della prova, riportato sul rapporto di prova, è inferiore al limite di legge il dato analitico è da considerarsi al di sotto del limite, indipendentemente dai valori di incertezza di misura associati al risultato della prova.

### **Campionamento**

La responsabilità del campionamento è del cliente nel caso in cui venga da questi effettuato.

Analisi Control S.r.l. è a disposizione del cliente per fornire informazioni sulla corretta modalità di campionamento.

Il laboratorio Analisi Control S.r.l. si assume la responsabilità del lavoro affidato a terzi.

### **Modifiche ai Rapporti di prova**

Eventuali modifiche dei Rapporti di Prova su richiesta del Cliente non imputabili a cause interne a Analisi Control S.r.l., che comportino la riemissione dei Rapporti di Prova già emessi, ove possibile, sono considerate servizio accessorio oggetto di separato addebito di €20,00 (al netto di IVA) per singolo Rapporto di prova.

### **INFORMAZIONE E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E SS.MM.II**

Con la sottoscrizione e l'invio della presente o con la spedizione dei campioni relativi, il cliente ACCETTA l'offerta ed autorizza espressamente Analisi Control S.r.l. all'utilizzo, se indicato nella stessa, di eventuali laboratori esterni, alla gestione dei propri dati personali secondo quanto stabilito da D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii per esclusive finalità correlate all'instaurazione del rapporto professionale ed all'organizzazione delle attività proposte.

Per Accettazione e Consenso

Il Responsabile Commerciale  
(Dott. Fabio Bruzzechesse)

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO**

F.to CHIARALUCE FRANCESCA

---

---

Li, 04-05-23

---

---

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 17-05-2023

---

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 17-05-023 al 01-06-023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 02-06-23

---

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
MASSACCI LORENZO

Li 17-05-2023

